



**Città di Lugano**  
**Eventi e congressi**

Via trevano 55  
6900 Lugano  
Svizzera

t. +41 58 866 74 40  
eventi@lugano.ch  
www.lugano.ch

# Scheda Tecnica

## Teatro Foce Lugano - 2023

### Informazioni base

#### Palco:

- Legno rivestito di linoleum nero.
- Dimensioni 12,00 x 7,00 metri, altezza 0.855 metri.

#### Sipario:

- Colore Blu scuro, controllabile da Regia e/o Palcoscenico

#### Quinte e Cieli:

- Colore Nero
- Quinte 8x, dimensioni 2,00 x 6,00 metri
- Cieli 4x, dimensioni 11,00 x 1,30 metri

#### Fondale:

- Colore Nero 12,00 x 6,00 con apertura centrale (Su binario manuale)

#### Americane di Palco:

- 4x B-light su arganello manuale
- Lunghezza 11,00 metri, altezza massima posizione 5,75 metri, portata max 200 kg.
- Predisposti 6ch dimmer, T13 a traliccio.

#### Americana di Sala:

- Tri-light su comando elettrico posta a 5,20 metri di distanza dal filo palco boccascena.
- Lunghezza 11,00 metri, altezza puntamento (a battuta) di 5,60 metri, portata max 300 kg.
- Predisposti 12ch dimmer, CEE.

#### Tappeto Danza:

- Dimensioni 11 x 7 metri



- Lati: Bianco e Nero (A seconda dell'esigenza).
- (Comunicare al Tecnico qualche giorno prima per la posa).

#### **Regia:**

- Fondo sala posta su balconata superiore alla platea.
- Max 5 persone in regia.
- Console Luci: ETC Element + Schermo
- Mixer Audio: Yamaha LS9 - 16ch, Presonus 16.0.2, Mackie pro fx 16

#### **Dimmer**

- Strand LD90, 48chx 13A.
- Carico max a canale: 2000 Watt.
- 

#### **Parco luci**

- 12x PAR64 (diverse CP)
- 4x Domino
- 5x Coda Strand
- 3x PC 2000 Watt
- 25x PC 1000 Watt
- 12x Sago ETC 750 (ottica 36 gradi)
- 6x Sago ETC 750 (ottica 26 gradi) (Tutti i fari sono completi di Bandiere, Porta gelatina e Cordina di sicurezza).

#### **Impianto PA**

- 2x Nexo PS10 Top
- 2x Nexo LS600 Subwoofer
- 1x Nexo NXAMP 4x4000w

#### **Monitor**

- 3x hk pro + ampli, 3 linee

#### **Microfoni**

- 4x Microfono a filo SM58
- 1x Microfono Wireless Shure PG58
- 2x Headset, (Archetto mono orecchio) Samson.
- 2x Microfoni a Condensatore Neumann 184

#### **Stage Box a palco**

- 1x murata a lato Dx Palco, 16ch In, 4ch Out.
- 1x Libera lato Sx Palco, 16ch In, 4ch Out.

#### **Accessori**

- 4x Stativi Manfrotto Hmax 4,10 metri.
- 2x Barre T.
- 10x Basi a Terra.
- 2x Leggii Orchestra nero.



- 1x Leggio Narrazione Nero forato.
- Legno vario - 6x Podesti Butec 2,00 x 1,00 metri con piedini regolabili.
- 3x Aste Microfoni nere.
- 1x Macchine della Nebbia.

#### **Video**

- Beamer Acer 4000Ansi.
- Rig System.
- Schermo Bianco, dietro al fondale fisso 5,00 x 3,00 metri.

#### **Punti corrente**

- 2x 16A già adattate a trifase T13 (posti a dx e sx dietro alle quinte).
- 1x 64A (posto a fondo dx palco dietro al fondale).
- 2x 32A (Posti accanto alla 64A).

Nota bene: Ogni punto corrente classico è T13 (CH), No suko. (se necessitate di connessioni italiane elettriche, adottarsi in merito).

#### **Capienza Teatro**

- Capacità massima di 166 Posti a sedere per pubblico.
- Capacità massima in Regia 5 posti a sedere/in piedi.

#### **Camerini**

- 2x Camerini con bagno e doccia.

NB: Utilizzo di 1x camerino a compagnia teatrale, se necessitate di usarne due avvisare il custode.

#### **Importante**

**Utilizzo di macchine del fumo, fuoco o simili declina ogni responsabilità in merito all'aspetto anti-incendio da parte del Teatro Foce alla compagnia in loco. (Formulario in merito)**

**Per questioni tecniche prendere contatto almeno 4 giorni prima dell'entrata in teatro con il nostro Staff tecnico. (Qualora non ci fossero già accordi precedenti).**

#### **Responsabile Tecnico**

Gianluigi Miglio  
IRRADIA design dello spettacolo  
gianluigi.miglio@gmail.com  
+393493107080

#### **Supervisore**

Sebastiano Pedrazzini  
IRRADIA design dello spettacolo  
sebastiano.pedrazzini@irradia.ch  
+41 763 87 74 95



Città di Lugano  
Eventi e congressi

### **Contatti per la tecnica**

[tecnica@luganoeventi.ch](mailto:tecnica@luganoeventi.ch)

Matteo Morello +41 79 676 69 80

Matteo Tocchetti +41 76 417 58 86

